Solheim buss-stasjon

CCTV - LED-Light - Construction - Metal works TALITOR

PRODUSENT OG LEVERANDØR AV LED BELYSNING

2014

hovedkontor, Rolvsøy

OM OSS

Talitor utvikler, produserer og distribuerer LED -belysning til installatører, forhandlere og leverandører innen elektrobransjen. Vår produktportefølje omfatter funksjonell og dekorativ LED belysning, lysmaster, lysarmaturer og tilbehør.

Vi gir gratis produktpresentasjon og opplæring på alle våre produkter og bistår også med prosjektering og løsninger ute hos deres kunde.

OM LED

LED er ikke lengre kun begrenset til dekorasjons- og hyggelys, men også til funksjonell belysning. LED er i ferd med å utkonkurrere alle de eksisterende lyskilder vi kjenner i dag.
LED tilbyr mange fordeler i forhold til tradisjonelle pærer. Nøyaktig hvilke som er viktig vil avhenge av den spesifikke bruken, men de inkluderer:

-Lavt energiforbruk
-Ekstremt lang levetid
-Veldig lav utfallsrate på lyskilden
-Ingen vedlikeholdskostnader
-Støt- og vibrasjonsresistent
-Ingen ultrafiolett- eller infrarød stråling
-Høy lyseffekt og lav varmeutvikling
-Miljøvennlig

LED Belysning

Talitor LED-Light benytter det seneste av LED teknologi, både av LED dioder og LED drivere.

Vi holder oss oppdatert i dagens marked, og vårt fokus er på lyskildens kvalitet, ytelse og levetid.

Derfor benytter Talitor LED-Light seg kun av velkjent og velutprøvd teknologi innen LED belysning.

Vil du vite mer?

LED med høy effekt krever et presist og perfeksjonert produkt-design.
Våre designere har fokusert på funksjonalitet og effektiv varmeav-ledning, som påvirker produktets levetid og gir deg en løsning med lang varighet og høy kvalitet.

LD-8W-COB er forberedt for en-kel og sikker tilkobling

Våre LED lyskastere er funks-jonelle og dekorative lyskastere for innendørs og utendørs bruk.
Leveres med symmetrisk lys-fordeling.
Lyskaster benytter 2x40W COB LED lyskilde og Meanwell driver som sørger for stabil og lang levetid.

Talitor GU10 driverløs spot er det siste innen LED-teknologi.

Produktet er unik i den før stand at den ikke har noen drivere i sokkel. Strømmen ledes direkte til SAMSUNG sin patenterte LED diode. Dette gjør at GU10 bygger kun 50mm i høyde, lik de gamle halogen spottene.

LFS30W brukes til belysning av skilt og plakater opp til 3 meter i bredde.
Produktet er spesielt utviklet for belysning av skilt og vegg.
Produktet gir meget intenst lysstråle og med riktig spredning sørger den for en fin og gjevn belysning av reklameskiltet uten mørke skygger.

LED-panel serie innfelte, utenpåliggende og nedhengt armaturer som går helt i flukt med taket.
Disse panelene gir godt lysutbytte, og med lyskilder med kjølig fargetemperatur er det mulig å skape et inntrykk av at dagslyset kommer rett gjennom taket. Med et imponerende resultat.

Talitor leverer komplette LED gatelys armaturer, designet for et tøft nordisk klima.
Gatelyset er et av markedets desidert mest energieffektive LED armaturer, med avanserte og patenterte optiske løsninger for optimal lysfordeling, jevnhet, lysspredning, lyskvalitet og og utnyttelse av armaturets strømforbruk.

PRODUKTUTVIKLING

Som ”produserende” leverandør, direkte til kunden uten fordyrende mellomledd, gir vi våre kunder tilgang til å investere i et marked som tidligere var forbeholdt store konserner på grunn av uoverkommelige priser for de fleste.

Vårt mål er å være ledende på både pris og kvalitet.

PRODUKTUTVIKLING

En lysdiode (LED) er en elektronisk komponent som gener erer lys i et halvledermateriale. Ved å bruke ulike materialer kan en diode produsere lys med forskjellige bølgelengder.

I dag er effektiviteten på en kaldhvit LED på ca. 160 lm/W. Ytelsen forventes å gå opp mot 200 lm/W i løpet av de neste ti årene.

Krav om 50 000 timer driftstid stiller store krav både til aktiv og passivt kjøling.

LED er i utgangspunktet små elektroniske komponenter som krever spesielle drivere. LED drives hovedsakelig på to måter - med konstant strøm eller konstant spenning.
Forkoblingen, eller driveren, er hjertet i LED-teknikken. Det er viktig at man benytter riktig type forkobling til armaturen, og at den er godkjent til drift av lysdioder.

DIALux

RELUX

OxyTech

Våre tjenester omfatter:

- -lysberegninger
- -kvalitetssikring
- -tilpasser og modifiserer LED armaturer
- -tilbyr ditt komplette belysningsprosjekt.

Kontakt oss direkte på tlf: (+47) 69 33 90 80 eller send e-post til talitorled-light@talitor.no





Talitor LED-Light AS selger ikke til sluttbruker. Ta kontakt med oss så setter vi deg i kontakt med en forhandler eller el-installatør

www.talitor-ledlights.no

Vi har kontinuerlig leveranse av LED produkter til vårt hovedlager.

Talitor LED-Light AS
Evjeløkka 4
1661 FREDRIKSTAD
Norge

Telefon: 69 33 90 80
talitorled-light@talitor.no

www.talitor-ledlights.no
www.talitor.no
www.talitor.com

CCTV - LED-Light - Construction - Metal works TALITOR

nor-gros

Elektroskandia

Berggård Amundsen

STANSEfabrikken